

1. Kompaktowa głowica natryskowa
Nowa koncepcja natrysku dla obiektów użyteczności publicznej, zawierająca układ elektroniczny dla wszystkich funkcji termostatu. Pewnie i bezpiecznie.




2. Panel prysznicowy
Solidna konstrukcja ze stali kwasoodpornej dla większego komfortu i bezpieczeństwa.



3. Bateria bezdotykowa i obsługiwana ręcznie w jednym
Wszecstronna bateria z dwoma mieszaczami. Duża elastyczność dla wymagających użytkowników.





4. Baterie bezdotykowe - sterowanie sensoryczne dla każdej aplikacji.
Dla każdego zastosowania przemysłowego w najtrudniejszych warunkach pracy.





MORA TRONIC COMPACT Inteligentny zestaw natryskowy



Kompaktowo, higienicznie i pewnie w użyciu

MORA TRONIC COMPACT jest całkiem nową koncepcją natrysków!

W kompaktowej obudowie głowicy natryskowej znajduje się kompletna technika potrzebna do obsługi wszelkich funkcji elektronicznych. Równocześnie pomyślano o bezproblemowej instalacji:

Oszczędność miejsca jest możliwe dzięki przemyślanej konstrukcji a montaż jest prosty i szybki.

MORA TRONIC COMPACT

jest sterowany elektronicznie dzięki programowalnemu przyciskowi z łagodnie zamykającym zaworem magnetycznym. Oznacza to zwiększoną pewność, trwałość i łatwość obsługi przy intensywnym użytkowaniu w porównaniu do ulegających usterkom i trudnych do ustawienia ciśnieniowych przycisków mechanicznych.

MORA TRONIC COMPACT

Można łatwo i precyzyjnie ustawić na czas trwania natrysku pomiędzy 10 a 60 sek.

MORA TRONIC COMPACT

Został przewidziany do najbardziej wymagających zastosowań i posiada szeroką wszechstronność: Obojętnie czy jest basen publiczny, obiekt hotelowy i sportowy - MORA TRONIC COMPACT sprawdzi się wszędzie.

MORA TRONIC COMPACT Informacje użytkowe

2 dostępne wersje:
z termostatem



72 01 62 zasilanie bateryjne
72 01 63 zasilanie sieciowe

do wody zmieszanej



72 01 64 zasilanie bateryjne
72 01 65 zasilanie bateryjne

Najnowszej generacji **głowica termostatyczna** – reagująca błyskawicznie na zmiany temperatury i ciśnienia wody i gwarantująca dzięki temu **bardzo stabilną temperaturę prysznica**.

Zabudowany **zawór bezpieczeństwa** natychmiast wykrywa brak dostawy zimnej wody i stopuje natrysk – dzięki temu **nie ma ryzyka oparzenia się**.

Sterowany elektronicznie przycisk zapewnia zwiększoną **pewność, trwałość i łatwość obsługi**.



MORATEMP DUO – Partner przy pracy w kuchni z dwoma mieszaczami w jednym!

Przy intensywnej pracy w kuchni trzeba często coś spłukiwać lub myć ręce – wtedy to właśnie elektroniczny mieszacz MORATEMP DUO będzie szczególnie przydatny. Woda zaczyna automatycznie wypływać, gdy ręce przykłada się w pobliżu mieszacza. Spłukiwanie trwa wtedy kilka sekund, wystarczająco długo, bo szybko przemyć ręce czy coś spłukać.

Kiedy jednak następuje konieczność napełnienia garnka czy umycia zlewu, można użyć mieszacza mechanicznego, który jest fabrycznie wyposażony w system ESS (oszczędzanie ciepłej wody).

MORATEMP DUO sprawdza się dobrze zarówno w kuchniach, jak i wielu innych miejscach, gdzie wymagana jest duża higiena pracy, przykładowo w klinikach, gabinetach stomatologicznych, gastronomii, restauracjach czy barach szybkiej obsługi.

MORATEMP DUO jest standardowo dostarczana z zasilaniem bateryjnym i przy użyciu standardowych baterii funkcjonuje z powodzeniem przez kilka lat. Na życzenie może być dostarczona z zasilaczem.



MORA TRONIC SOLID – Profesjonalna bateria dla wysokich wymagań higienicznych!



Baterie bezdotykowe dostępne są w następujących wersjach – do wody zmieszanej i wbudowanym termostatem, z zasilaniem bateryjnym i z zasilaczem

Dostępne wykonania



Regulacja

W każdej baterii z tej serii można dokonać w prosty sposób regulacji czasu trwania spłukiwania i czasu zamknięcia.



MORA TRONIC Facility występuje w dwóch podstawowych wariantach – dla wody zmieszanej lub z wbudowanym termostatem, który działa szybko i pewnie.

MORA TRONIC Junior Facility

Szczególny wariant panelu prysznicowego posiada dwie głowice natryskowe – na normalnej wysokości dla dorosłych oraz na wysokości dostosowanej dla dzieci. Poprzez łatwy do obsługi dźwignię następuje przełączenie. Kąt natrysku dolnej głowicy można ustawić.

Sterowanie elektroniczne

Sterowanie odbywa się poprzez wodoodporny przycisk, na którym jest ustawiony fabrycznie czas prysznica 39 sek. – przy użyciu klucza można ustawić czas pomiędzy 10 a 60 sek.